

**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»**

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
за 2025 рік**

м. Вінниця

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» створено 1 березня 1976 року як Вінницьке обласне виробниче об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства «Вінницяводоканал» відповідно до наказу Вінницького обласного відділу комунального господарства від 25 лютого 1976 року №54.

Рішенням 25 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 липня 2009 року №851 «Про перейменування Вінницького обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Вінницяводоканал» підприємство перейменоване у комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал».

Діяльність підприємства направлена на надання послуг з водопостачання та водовідведення для населення, бюджетним організаціям та іншим споживачам у м. Вінниці та населених пунктах Вінницького району.

Підприємство надає послуги з водопостачання 138 247 абонентам та послуги з водовідведення 128 080 абонентам.

На даний час в зону відповідальності КП «Вінницяоблводоканал», в частині забезпечення питною водою, потрапляють населені пункти чотирьох об'єднаних територіальних громад Вінницького району:

- Вінницька міська територіальна громада — м. Вінниця та с. Стадниця;
- Агрономічна сільська територіальна громада — с. Агрономічне;
- Стрижавська селищна територіальна громада — сщ. Стрижавка;
- Якушинецька сільська територіальна громада — с. Зарванці, та сщ. Березина (6-й км. Барського шосе, «Медмістечко»).

Водопостачання зазначених населених пунктів здійснюється з трьох локальних джерел водопостачання, які працюють автономно, не пов'язані між собою технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання і територіально знаходяться в різних населених пунктах.

Водозабір сщ. Березина, розташований на території «Медмістечка» на землях Якушинецької ОТГ, (6-й км. Барського шосе), забезпечує питною водою Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної ради Клінічний центр інфекційних хвороб та складається з трьох водозабірних артезіанських свердловин:

- водозабірна свердловина №1542, глибина 100м, дебіт 5,0 м³/год;
- водозабірна свердловина №310, глибина 100м, дебіт 5,0 м³/год;
- водозабірна свердловина №3, глибина 79 м, дебіт 2,4 м³/год.

Забір води здійснюється на умовах дозволу спеціального водокористування №316/ЦТЗХ/49д-25 від 04 вересня 2025 року і дійсний до 04 вересня 2028 року.

Продуктивність свердловин складає 144 м³/добу. Річний обсяг піднятої води у 2025 році становив 8,91 тис. м³, що відповідає добовій подачі 24,38 м³/добу.

Балансоутримувачем свердловин є КП «Вінницяоблводоканал».

На баланс підприємства дві свердловини прийняті у 1998 році та одна у 2025 році.

Водозабір с. Стадниця, розташований на території Вінницької ОТГ, забезпечує питним водопостачанням населення та інших споживачів с. Стадниця, складається з двох водозабірних артезіанських свердловин:

- водозабірна свердловина №2062, глибина 70м, дебіт 20,0 м³/год;
- водозабірна свердловина №2064, глибина 105м, дебіт 15,0 м³/год.

Забір води здійснюється на умовах дозволу спеціального водокористування №316/ЦТЗХ/49д-25 від 04 вересня 2025 року і дійсний до 04 вересня 2028 року.

Продуктивність свердловин складає 840 м³/добу. Річний обсяг піднятої води у 2025 році становив 22,08 тис. м³, що відповідає добовій подачі 60,5 м³/добу.

На баланс підприємства свердловини прийняті у 2010 році.

Загальний річний обсяг піднятої води за 2025 рік становив 30 028,02 тис. м³, що відповідає добовій подачі 82,3 тис. м³/добу.

Поверхневий водозабір з річки Південний Буг забезпечує питною водою м. Вінницю, села Агрономічне, Стрижавку та Зарванці, річний обсяг піднятої води у 2025 році склав 30028,02 тис. м³.

Водозабірні та очисні споруди представлені трьома станціями, збудованими в різний час.

Станція №2 виробничою потужністю 100 тис. м³/добу була збудована в 1969-1978 роках, з спорудами двоступеневої очистки води (два блоки потужністю по 50 тис. м³/добу).

Станція №3 виробничою потужністю 100 тис. м³/добу була збудована в 1982-1988 роках, з спорудами двоступеневої очистки води (два блоки потужністю по 50 тис. м³/добу).

Загальна потужність водопровідних очисних споруд міста становить 200 тис. м³/добу.

Фактична подача на сьогоднішній день складає близько 82,3 тис. м³/добу.

До складу станції №2 входить: береговий водозабір, приймальний колодязь, водопровідна насосна станція I підйому, вертикальний змішувач, хлораторна з складом хлору, реагентне господарство, камери реакції, горизонтальні відстійники, фільтри, два резервуари чистої води (3 та 5 тис. м³), водопровідна насосна станція II підйому.

Станція №3 складається з: ряжевого водозабору, водопровідної насосної станції I підйому, суміщеною з приймальним колодязем, реагентного господарства, вертикальних змішувачів, камер реакції, горизонтальних відстійників, скорих фільтрів та двох резервуарів чистої води (по 3 тис. м³), хлораторної з складом хлору, водопровідної насосної станції II підйому.

В м. Вінниця організована двозональна система водопостачання: одна нижня зона, що приймає воду безпосередньо від майданчика водозабірних і очисних споруд «П'ятничани» (ст. №3) і дві верхні зони, що отримують воду від насосних станцій III підйому «Старе місто» та «Вишенька», розташованих у відповідних районах міста.

На балансі підприємства налічується 32 водопровідних насосних станцій I-IV підйомів, 31 каналізаційних насосних станції; очисні споруди каналізації, 5 артезіанських свердловин, 655,0 км водопровідних та 568,5 км каналізаційних мереж.

Водопостачання міста Вінниці здійснюється за допомогою 6 магістральних водоводів:

- водовод Ø900 мм. на ВНС III підйому «Вишенька»;
- водовод Ø1200-900-800-600 мм. на ВНС III підйому «Старе місто»;
- водовод Ø500 мм. по вул. Київській;
- водовод Ø500 мм. по вул. С. Зулінського;
- водовод Ø400 мм. по вул. П. Корнелюка;
- водовод Ø600 мм. по вул. Зарічній.

Очисні споруди каналізації розташовані на південно-західній межі міста, на правому березі р. Південний Буг та забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. На майданчику розташовані споруди III, IV та V черги будівництва, загальною потужністю 150 тис. м³/добу. Фактична потужність на у 2025 році склала 62,75 тис. м³/добу.

В складі підприємства є: дільниця з ремонту і улаштування доріг, ремонтно-будівельна дільниця, ремонтно-механічний цех, гараж та інші структурні підрозділи.

Підприємство забезпечує здійснення єдиної державної і регіональної політики в Вінницькій ОТГ, єдиної науково-технічної та інвестиційної політики, удосконалення

організації управління, форм і методів господарювання, розвитку ринкових відносин, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області в галузі централізованого водопостачання та водовідведення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

КП «Вінницяоблводоканал» здійснює свою діяльність за допомогою об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва і транспортування питної води, а також відведення і очищення стічних вод, які належать до спільної комунальної власності територіальної громади міст та сіл Вінницької області та м. Вінниці.

Підприємство є балансоутримувачем основних засобів, які використовуються в господарській діяльності на праві господарського відання.

На кінець звітного року первісна вартість основних засобів становила 1 876 342 тис. грн, залишкова — 1 323 400 тис. грн.

Ступінь зносу основних фондів у цілому по Підприємству становить 29,5% (мереж водопроводу 20 %, каналізаційних мереж – 23%), що вимагає наявності значних фінансових та трудових ресурсів для підтримання їх у належному технічному стані.

З метою утримання в належному санітарно-гігієнічному стані мереж та споруд водопостачання Підприємством щорічно проводиться промивання і хлорування водопровідних мереж, ємкісних споруд та відстійників на ВНС.

На об'єктах підприємства власними силами перекладено 3,5 км особливо ненадійних, аварійних ділянок водопроводу та 0,768 км мереж каналізації;

- відремонтовано 332 водопровідних та каналізаційних колодязів, встановлено 170 одиниці металевих та пластикових люків;
- відремонтовано та замінено 60 пожежних гідрантів.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2025 року підприємством реалізовано послуг:

- з централізованого водопостачання в обсязі 17 476,61 тис. м³, що на 2,1 % більше, ніж у 2024 році, та на 5,6 % більше, ніж заплановано.

- з централізованого водовідведення в обсязі 17 242,55 тис. м³, що на 3,8 % більше, ніж у 2024 році, та на 8,1 % більше, ніж було заплановано.

Від здійснення господарської діяльності за 2025 р підприємством отримано доходи в обсязі **814 022,1 тис. грн.**, зокрема

• чистий дохід від реалізації товарів, робіт послуг — 567 540 тис. грн., з них доходи від здійснення основної діяльності — 507 925 тис. грн, в тому числі послуги з водопостачання — 321 390 тис. грн, послуги з водовідведення — 186 535 тис. грн. Доходи від іншої діяльності — 59 616 тис. грн. *(від плати за абонентське обслуговування, діяльності в сфері інжинірингу, геології, геодезії, підготовки до перевірки лічильників, хіміко-бактеріологічне дослідження води, прочищення каналізаційних мереж та інші);*

• інші операційні доходи — 188 323 тис. грн., з них надходження фінансування з бюджету — 146 300,0 тис. грн, додаткові нарахування за водопостачання та водовідведення — 23 458,9 тис. грн., доходи від оренди майна — 378,3 тис. грн., надходження благодійної допомоги – 284,6 тис. грн. інші доходи – 17 901, тис. грн.

- інші доходи — 57 433,5 тис. грн., з них доходи від безоплатно отриманих активів — 46 697,4 тис. грн., неопераційні курсові різниці — 10 377,6 тис. грн. інше — 358,5 тис. грн.

- інші фінансові доходи 725,6 тис. грн.

Загальні витрати підприємства у 2025 році склали — **817 595,2 тис. грн.** (з централізованого водопостачання — 420 650,8 тис. грн., з централізованого водовідведення — 324 410,3 тис. грн., іншої діяльності — 72 534,1 тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції — 725 957,3 тис. грн., адміністративні витрати — 32 116,7 тис. грн., інші операційні витрати — 17 148,7 тис. грн., фінансові витрати — 24 967 тис. грн., інші витрати 17 405,5 тис. грн.

Зростання фактичної собівартості у порівнянні із запланованою викликано різким підвищенням цін на енергетичні та матеріально-технічні ресурси.

Звітний 2025 рік охарактеризувався роботою підприємства в умовах тотального дефіциту обігових коштів внаслідок невідповідності діючих тарифів фактичній собівартості послуг, з централізованого водоспоживання у зв'язку з суттєвим зростанням цін на основні складові собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Середньозважений тариф за 2025 рік на послуги з централізованого водопостачання склав 18,390 грн/м³, при фактичній собівартості 24,07 грн/м³, з централізованого водовідведення – 10,818 грн/м³, при фактичній собівартості 18,81 грн/м³.

Таким чином, рівень відшкодування діючими тарифами фактичної собівартості послуг з централізованого водопостачання у звітному періоді становив – 76,4 %, з централізованого водовідведення – 57,5 %.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від рівня тарифів на послуги з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 року №302 передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

На сьогодні згідно з вимогами Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» для КП «Вінницяоблводоканал» органом уповноваженим встановлювати тарифи є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є вимогою чинного законодавства та необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків, своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства, та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.

Впродовж звітнього періоду підприємство працювало за тарифами на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що введені в дію з 01.01.2025 року відповідно до Постанови НКРЕКП від 24.12.2024 № 2327:

1) споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

на централізоване водопостачання – 17,93 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення – 8,94 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

2) споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

на централізоване водопостачання – 30,63 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення – 18,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

Пунктом 2 цієї постанови встановлено, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення застосовуються для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, а саме:

на централізоване водопостачання – 13,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення – 8,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

Порядком формування тарифів передбачено механізм компенсації витрат, що передбачає повернення різниці між витратами передбаченими у структурі тарифів та фактично понесених підприємством, але це відбувається майже з трирічним запізненням і без урахування інфляційних процесів. Для зменшення фактичної собівартості послуг, підприємство здійснює заходи по скороченню матеріальних витрат у натуральному виразі та при наявності можливостей здійснює заходи з енергозбереження, однак систематичне зростання цін нівелює ефективність цих заходів.

Рівень тарифів у 2025 році не забезпечував відшкодування фактичних витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

У звітному періоді Підприємство отримало фінансову підтримку з бюджету Вінницької області, бюджетів Вінницької міської, Агрономічної сільської, Стрижавської селищної територіальних громад в сумі 146 300,0 тис. грн., які повному обсязі використано на оплату рахунків за спожиту електричну енергію.

Також, у 2025 році КП «Вінницяоблводоканал» отримало кошти на поповнення статутного капіталу у сумі 82 098,0 тис.грн., в тому числі на придбання та оновлення необоротних активів – 2 098,0 тис.грн., на поповнення обігових коштів – 80 000,0 тис.грн.

За 2025 рік в цілому по підприємству отримано збиток в розмірі 3 439,9 тис. грн., у тому числі від надання послуг з централізованого водопостачання отримано збиток 99 262,787 тис. грн., з централізованого водовідведення отримано збиток 137 873,733 тис. грн.

ЛІКВІДНІСТЬ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

За 2025 рік показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності КП «Вінницяоблводоканал» мають наступні значення.

Назва показника	Формула розрахунку	Розрахунок показника, тис. грн.	Значення показника	Нормативне значення
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$K.a. = \frac{\text{Грошові активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$;	192 300/621 317	0,31	> 0 збільшення
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	$K.zl. = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$	643095/621 317	1,04	> 1
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності	$K.pl. = \frac{\text{Оборотні активи} - \text{запаси}}{\text{поточні зобов'язання}}$;	(643 095-71466)/621 317	0,92	0,6 – 0,8
4. Коефіцієнт платоспроможності	$K.p. = \frac{\text{Власний капітал}}{\text{Загальні зобов'язання}}$.	575273/1 528 997	0,38	> 0,5
5. Коефіцієнт оборотності активів	$\frac{\text{Оборотність активів (за рік)} = \text{Виручка (Чистий дохід)} / \text{Середньорічний обсяг оборотних активів}}$	567 540/574 991	0,99	>0,1 збільшення

Інтерпретація отриманих показників

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути сплачена терміново. Грошова платоспроможність Підприємства станом на 31.12.2025 року становить 0,31 (нормативне значення – більше 0).
- Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Підприємства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення коефіцієнту більше 1. На кінець звітного періоду коефіцієнт покриття становить 1,04;
- Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки найбільш термінові зобов'язання покриті ліквідними активами. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 0,92 (нормативне значення 0,6-0,8).
- Коефіцієнт платоспроможності характеризує частку короткострокової заборгованості, яку може погасити підприємство, а також є свідченням достатності грошових коштів для негайного покриття зобов'язань. Нормативне значення цього показника здебільшого приймається не нижче 0,2. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 0,37.
- Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання активів з точки зору обсягу реалізації, вказуючи скільки гривень реалізації припадає на кожен гривню, вкладену в активи підприємства. На кінець звітного періоду коефіцієнт оборотності активів складає 0,99 (нормативне значення – більше 0,1).

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2025 року становить 379 329 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, роботи та послуги всього склала 185269 тис. грн з неї, за послуги з водопостачання та водовідведення – 173 672 тис. грн. Найбільшу частку складає борг населення – 45,63 % .

Дебіторська заборгованість з різниці в тарифах становить 164 684 тис.грн. (затверджено Протоколом від 20.12.2021 №3 засіданням комісії з узгодження заборгованості різниці в тарифах – 120 904 тис. грн. Протоколом від 10.11.2022 №1 – 43 780 тис. грн).

Довгострокова дебіторська заборгованість за Договорами переуступки боргу укладеними з КП «Вінницяоблтеплоенерго» складає 12 944 тис. грн. за Мировою угодою щодо реструктуризації боргу з ТОВ «ЖЕК «Агрономічне» 3 936 тис. грн.

Інші необоротні активи – орендовані активи у сумі 210 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість підприємства на звітну дату становила 354 039 тис. грн. в тому числі:

За товари роботи і послуги 73 041 тис. грн., з неї за спожиту електроенергію та послуги розподілу електричної енергії — 27 947 тис. грн, теплової енергії — 43 400 тис. грн.

Заборгованість підприємства за договорами субкредитування укладеними в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Другий проект розвитку міської інфраструктури” становить 509 551 тис. грн, з неї довгострокова заборгованість — 333 826 тис. грн.

Заборгованість за договорами реструктуризації укладеними з постачальниками становить 1 951 з неї довгострокова –1 529 тис. грн., поточна – 422 тис. грн.

КАДРОВА ПОЛІТИКА

Станом на 31.12.2025 р. підприємство забезпечено кваліфікованими, досвідченими кадрами у складі 747 працівник, з них - 321 жінка. Особовий склад працівників підприємства відповідає вимогам класифікатора кваліфікаційних характеристик професій працівників. У відповідності до чинного законодавства України та у відповідності до програм навчання працівників, у КП “Вінницяоблводоканал” систематично здійснюється робота по навчанню та розвитку персоналу. У 2025 році було проведено підвищення кваліфікаційного рівня 9 робітникам, присвоєно кваліфікацію 25 робітникам, проведено навчання та перевірку знань 453 робітникам за професіями з питань охорони праці та НПАОП, навчання та перевірку знань 67 інженерно-технічним працівникам з питань охорони праці та НПАОП.

Для підвищення професійного рівня керівники, фахівці та професіонали підприємства систематично приймають участь у науково-практичних семінарах та конференціях.

За сумлінне виконання обов’язків, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення в КП “Вінницяоблводоканал” застосовуються такі заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою, дипломом. Зокрема, в 2025 році нагороджено 157 працівників підприємства.

ТАРИФООУТВОРЕННЯ

Протягом 2025 року на підприємстві діяли такі тарифи:

Назва послуги	Тариф, грн/м ³ (без ПДВ)	Період дії та підстава
Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання	13,12	01.01.2022- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2866)
Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого	8,23	01.01.2022- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2866)

водовідведення		
Споживачі, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання	30,63	01.01.2025- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 24.12.2024 № 2327)
Споживачі, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення	18,54	01.01.2025- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 24.12.2024 № 2327)
Споживачі, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання	17,93	01.01.2025- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 24.12.2025 № 2327)
Споживачі, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання	8,94	01.01.2025- 31.12.2025 (Постанова НКРЕКП від 24.12.2025 № 2327)

На момент встановлення тарифів, вони уже не відповідали економічно обґрунтованому рівню.

ЗВІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.	Кількість працюючих всього:	748
	у т.ч. жінок	335
2.	Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві	-
3.	Кількість потерпілих від нещасних випадків не пов'язаних з виробництвом	-
4.	Витрати на заходи з охорони праці з усіх джерел фінансування (грн)	3 051
5.	Заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх виконання	Розроблені та виконуються
6.	Наявність у колдоговорі розділу "Охорона праці"	Наявний
7.	Проведення навчання та перевірки знань охорони праці (кількість атестованих всього) :	520
	- у т.ч. посадових осіб	67
	- по професіям, пов'язаних з підвищеною небезпекою	453
8.	Проведення нарад, оперативного контролю (всього) :	36
	- щотижневих	24
	- щомісячних	12
9.	У кількість проведених семінарів з охорони праці	-
10.	Розроблено та переглянуто інструкцій (всього):	21
	- у т.ч. з охорони праці	9
	- посадових	12
11.	Кількість проведених перевірок в структурних підрозділах з питань охорони праці	142
12.	Кількість працівників, яким поліпшено умови праці	268
13.	Кількість проведених медоглядів	2
14.	Забезпеченість працюючих спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ (%)	100%

15.	Кількість працівників, які виконують роботу з підвищеною небезпекою	328
16.	Кількість працюючих у шкідливих умовах праці	311
17.	Кількість робочих місць, які підлягають атестації:	47
	- з них атестовано	47
18.	Наявність системи управління охорони праці (положення та номер наказу про затвердження)	Положення про систему управління охороною праці затверджено наказом по підприємству від 12.01.2018 р.
19.	Створення комісії з охорони праці	Створено
20.	Функціонування кабінету по охороні праці	Функціонує
21.	Кількість придбаної нормативно-технічної документації та літератури з охорони праці	28
22.	Наявність служби з охорони праці (кількість працівників)	3
23.	Наявність служби з нагляду за будівлями і спорудами	Створено комісію по нагляду

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА

Юридичною службою в 2025 році проводилась претензійно-позовна робота з споживачами, з метою стягнення заборгованості за спожиті послуги водопостачання та водовідведення:

- відправлено 33 заяви на видачу судових наказів на суму 311 124,59 грн;
- задоволено 21 заяв на видачу судових наказів на суму 233 415,03 грн;
- 4 заяви на видачу судових наказів на суму 39 608,90 грн. знаходяться на розгляді;
- опрацьовано 2 позови про стягнення заборгованості за послуги централізованого водопостачання та водовідведення на суму 7 288 003 грн. Позови задоволені в повному обсязі;
- 12 справ направленні у Державну виконавчу службу на суму 157 896,12 грн. (судові накази, які набрали законної сили за 2024-2025 рр.);
- сума стягнена Державною виконавчою службою 138 917,10 грн.;
- відправлено 610 претензій за якими стягнуто 919 854,81 грн.;
- Укладено 190 договорів реструктуризації заборгованості.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Стан навколишнього природного середовища за сучасних умов розвитку міста є визначним фактором життєзабезпечення.

З метою попередження та недопущення погіршення стану довкілля необхідно проводити оцінку господарської діяльності на предмет впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.

Основними напрямками забруднення навколишнього природного середовища є:

- забруднення атмосферного повітря;
- забруднення водних ресурсів;
- забруднення ґрунтів;
- утворення відходів.

Атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюються виробничими підрозділами згідно Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Згідно державної статистичної звітності 2-ТП (повітря) за 2025 рік на підприємстві утворилося:

- оксид вуглецю — 13,158 т;
- метану — 56,616 т.

Водні ресурси

Раціональне використання питної води та зменшення її втрат представляє собою одну з найактуальніших проблем сьогодення.

КП «Вінницяоблводоканал» здійснює забір води з Південного Бугу на території Сабарівського водосховища, а також з артезіанських свердловин глибиною від 70,0 до 105,0 м.

За хімічним складом річка Південний Буг відноситься до річок гідрокарбонатного класу, середньої мінералізації.

Спостерігається тенденція до погіршення якості води поверхневих джерел водопостачання міста за рахунок як антропогенного, так і природного забруднення.

Основними проблемними показниками при очищенні є мутність і кольоровість.

Каламутність - показник, що характеризує природну властивість води, обумовлене наявністю в воді зважених речовин органічного та неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону і т.д.).

Кольоровість - показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке обумовлено вмістом забарвлених органічних речовин. Причому можна стверджувати, що річка Південний Буг має досить високу забарвлення на тлі відносно низькою каламутності. Саме це співвідношення істотно ускладнює процес очищення води.

Згідно класифікації поверхневих джерел централізованого водопостачання за ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» вода за різними показниками та в різні пори року відноситься переважно до 2-3 класу. Проте, по кількості фітопланктону її можна віднести до 4 класу.

Якість поверхневих вод значно коливається впродовж року. Спостерігається погіршення якості річкової води за фізико-хімічними показниками у весняно-літній період.

Загальна проектна потужність господарсько-питного водопроводу м. Вінниця — 200 тис.м³/добу.

Технологія очистки води включає обробку води з послідовним відстоюванням та фільтруванням.

Дозволені ліміти забору води:

Показник	Обсяги забору води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Забір води, усього (у т.ч.):	172 477,813	62 841,620
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	172 055,486	62 689,772
р. Південний Буг	172 055,486	62 689,772
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	422,327	151,848

р. Вишенька	199,12	71,121
р. Десна	223,207	80,727

Підприємство приймає стічні води від підприємств, організацій та населення та здійснює їх очистку на власних очисних спорудах.

Очисні споруди збудовані починаючи з 1961 року, остання – п'ята черга будівництва завершена у 1992 році.

Очисні споруди стічних вод КП «Вінницяоблводоканал» розміщені в м. Вінниця. Біологічна очистка стічних вод є результатом функціонування системи активний мул - стічна вода, що характеризується наявністю складної багаторівневої структури. Основу цього процесу становить біологічне окислювання. Категорія стічних вод, які поступають на очисні споруди - суміш господарсько-побутових та виробничих. Проектна потужність очисних споруд становить 150,0 тис.м³/добу.

Фактична потужність очисних споруд у 2025 році становить 67,30 тис.м³/добу.

Частина стоків на очисні споруди поступає від асенізаційних машин - в середньому за добу близько 200 м³.

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин:

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Гранично допустимі концентрації, мг/дм ³
Азот амонійний	2,33
БСК5	15,0
ХСК	80,0
Завислі речовини	15,0
Нафтопродукти	0,056
Нітрати	45,0
Нітроти	3,26
Сульфати	500,0
Фосфати	3,42
Хлориди	350,0
Мінералізація	1000,0
СПАР	0,028
Хром	0,50
Нікель	0,13
Мідь	1,03
Залізо	0,10
Цинк	1,03
Фтор	0,18

Відходи

Діяльність суб'єкта господарювання пов'язана з утворенням промислових та побутових відходів. Відходи поділяються на два класи, це небезпечні відходи і відходи, що не є небезпечними. Утворені відходи тимчасово зберігаються на території підрозділів підприємства згідно з вимогами чинного законодавства. Відходи передаються організаціям, що займаються збиранням, утилізацією чи переробкою відходів згідно з укладеними договорами.

Підприємством оформлено звіт з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення відходів, розроблено реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

На території підприємства наявні об'єкти підвищеної небезпеки з 1 категорією небезпеки (хлораторні, видаткові склади), на яких зберігається та використовується хімічна речовина – хлор.

Надра

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» здійснює користування надрами для видобування прісних підземних вод із артезіанських свердловин:

- №1542 глибиною 100,0 м, дебітом 3,0 м³/год. та №310 глибиною 100,0 м, дебітом 3,0 м³/год., які розташовані в межах с-ща Березина, Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області;

- №2062 глибиною 70,0 м, дебітом 20,0 м³/год. та №2064 глибиною 105,0 м, дебітом 15,0 м³/год., які розташовані в межах с. Стадниця, Вінницької міської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області.

- №3 глибиною 79,0 м, дебітом 2,4 м³/год., яка розташована за межами с-ща Березина, Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області.

Об'єми забору води з артезіанських свердловин не перевищують 300 м³ води за добу.

Заходи з охорони довкілля

Постійне підвищення вимог до збереження навколишнього природного середовища та екосистеми р. Південний Буг потребує свідомих та планомірних дій.

КП «Вінницяоблводоканал» передбачено наступні заходи:

- забезпечення контролю за викидами забруднюючих речовин, організація роботи по проведенню замірів викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- виконання заходів по очищенню акваторії р. Південний Буг в районі водозабору;

- дотримання затверженого ліміту водоспоживання;

- постійний контроль за якістю очищення стічних та промивних вод, дотримання ГДС;

- завершення реконструкції об'єктів механічного очищення ОСК з метою покращення процесів очищення стічних вод;

- недопущення засміченості ґрунту промисловими, побутовими та іншими видами відходів, а також стічними водами, нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами;

- перекладання аварійних ділянок мережі каналізації та каналізування районів міста;

- розроблення ПКД на реконструкцію ОСК з рекуперацією тепла для централізованої системи теплозабезпечення м. Вінниця: м. Вінниця вул. Сабарівське шосе 4.

РИЗИКИ

Для внутрішнього страхування підприємницьких ризиків є створення та використання на підприємстві резервів (фондів), які створюються, регулюються обліковою політикою суб'єкта господарювання та іншими нормативно-правовими актами.

Резерви зобов'язань та відрахувань - це не фінансові зобов'язання, які визнаються, коли КП «Вінницяоблводоканал» має юридичне або конструктивне зобов'язання в

результаті минулих подій, існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька схожих зобов'язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу таких зобов'язань.

У КП «Вінницяоблводоканал» до таких резервів станом на 31.12.2025 можна віднести наступні:

- резерв очікуваних кредитних збитків на знецінення дебіторської заборгованості, що використовується для погашення безнадійної заборгованості;
- резерви забезпечення виплат персоналу, що створюються для виплати відпусток, на випадок звільнення персоналу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Відповідно до вимог законодавства України підприємство зобов'язане оплачувати своїм працівникам щорічні відпустки, що розраховуються в залежності від кількості фактичного відпрацьованого часу.

На 31 грудня 2025 року зобов'язання підприємства перед працівниками з оплати відпусток за період, який підлягає оплаті як відпустка, складають 22 786 тис. грн.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2021–2030 РОКИ

Довгострокова стратегія розвитку підприємства затверджена Рішенням 10 сесії 8 скликання Вінницької обласної ради від 25.06.2021 року №161 «Про затвердження Стратегії розвитку комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки».

Короткострокова та середньострокова стратегія розвитку підприємства розробляється щороку у встановленому законодавством порядку у формі Інвестиційної програми на відповідний рік та Плану розвитку на найближчі 5 років, які погоджуються та схвалюються відповідно, органами місцевого самоврядування та НКРЕКП.

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна програма КП «Вінницяоблводоканал» на 2025 рік погоджена рішенням 67 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30.05.2025 року №1134 у сумі 186573,78 тис. грн.

КП «Вінницяоблводоканал» у 2025 році виконало наступні заходи Інвестиційної програми:

по водопостачанню:

1. Розробка ПКД на "Реконструкція ВНС з влаштуванням систем частотного керування, для автоматизації технологічних процесів, впровадження системи енергоефективності, впровадження системи автоматичного керування та стабілізації пікових навантажень на водопровідну систему КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ" за адресою м. Вінниця, вул. Є. Коновальця" профінансовано - 1528,56 тис грн (без ПДВ) - захід виконано не в повному обсязі

2. Придбання приладу технологічного обліку на водогін Д 500мм по вул Зарічна профінансовано - 520,86 тис грн (без ПДВ) - захід виконано

3. Переоснащення насосної станції II підйому та блоку фільтрів ВНС №3 "П'ятничани" (придбання 2-х тиристорних збуджувачів з трансформаторами на насосні агрегати №3, №5 та 1 од автоматичний вимикач) профінансовано - 916,63 тис грн (без ПДВ) - захід виконано

4. Придбання дозувальних насосів в коагуляційну на водопровідну станцію ВНС "П'ятничани" профінансовано - 435,635 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
5. Придбання повітродувки на систему аерації води на блок фільтрів та відстійників на ВНС "П'ятничани" профінансовано – 870,55 тис грн (без ПДВ) – захід виконано
6. Придбання приладів частотного регулювання насосів дозаторів в реагентне господарство станції №3 ВНС "П'ятничани" профінансовано – 64,02 тис грн (без ПДВ) – захід виконано
7. Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського (коригування) профінансовано - 2964,89 тис грн (без ПДВ) - захід виконано не в повному обсязі
8. Капітальний ремонт релейного захисту ПС 110 на ВНС "П'ятничани" профінансовано - 431,03 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
9. Придбання пересувного зварювального апарату " профінансовано - 1131,83 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
10. Придбання токарно-гвинторізного верстата" профінансовано - 698,5 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
11. Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" «Закупівля спеціальної техніки» - 27017,9 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
12. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» (погашення тіла кредиту) –захід профінансовано – 3671,61 тис. грн.

по водовідведенню:

1. Придбання насосного агрегату на насосну повітродувну станцію на ОСК профінансовано - 1540,28 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
2. Придбання приладу частотного регулювання на насосний агрегат №1 КНС 1А профінансовано - 860,42 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
3. Придбання аераційної системи на аеротенк 4 черги на ОСК профінансовано - 4987,50 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
4. Придбання зубчатих переливів ПЗ у комплекті з кріпленням на два первинних радіальних відстійники 4 черги на ОСК профінансовано - 719,76 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
5. Капремонт трансформатора ТМ 250х10х0,4 на виробничій базі по вул Київська профінансовано - 62,88 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
6. Капремонт трансформатора ТМ 1600/10/0,4 на ОСК профінансовано - 96,28 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
7. Капітальний ремонт релейного захисту РП 26 на ОСК профінансовано - 340,71 тис грн (без ПДВ) - захід виконано.
8. Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" «Закупівля спеціальної техніки» - 30497,08 тис грн (без ПДВ) - захід виконано
9. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» (погашення тіла кредиту) –захід профінансовано – 1165,82 тис. грн. (без ПДВ)

Отже, в цілому у 2025 році профінансовано:

Заходи Інвестиційної програми підприємства на 2025 рік на суму 80522,74 тис. грн(без ПДВ):

- відповідно до структури тарифу – 23007,76 тис. грн.
- за рахунок нетарифних джерел - 57514,98 тис. грн.

Реалізація проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2»

В рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури», який завершено 30 червня 2025 року, КП «Вінницяоблводоканал» закуплені 11 (одинадцять) механізованих транспортних засобів для оперативного реагування, автокран, самоскиди, 4 (чотири) механічні грабельні решітки та спеціалізовані насоси для відкачки стічних вод для каналізаційних насосних станцій № 1-А та № 3-А, 4 (чотири) спеціалізовані насоси для відкачки стічних вод на каналізаційних насосних станціях № 1-А та №3-А. Все обладнання було доставлено постачальниками до 30 червня 2025 року, підприємство здійснило оплати в повному обсязі.

Начальник

Дмитро КІСТІОН

Головний бухгалтер

Алла ЛИСАК